

28 марта 216 каб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Нижнеудинском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском районе)

Ленина ул., д. 1, г. Нижнеудинск, Иркутской области 665106
Телефоны: (39517) 7-0364, факс (39517) 7-03-64, E-mail: nizhneudinsk@38.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН/КПП 3811087738/380801001

г. Нижнеудинск
(место составления акта)

«15» марта 2018 г.
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 000157

По адресу/адресам: 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Лермонтова, д. 20
На основании: распоряжения о проведении проверки № 000157 от «29» января 2018 г.
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижнеудинское медицинское училище»

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки, обследования объекта, измерение физических факторов на проведение лабораторных испытаний:

« 15 » февраля 2018 г. с 10 час. 20 мин. до 12 час. 05 мин.,

Продолжительность: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Общая продолжительность проверки: с 15 февраля 2018 года по 15 марта 2018 года
- 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Нижнеудинском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижнеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна 06.02.2018 года 16.00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Капская Наталья Сергеевна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском районе.

К участию в проверке привлечены специалисты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»: заместитель

технического руководителя ИЛЦ Шарыпов Александр Иванович; заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом - врач по гигиене труда Бурачкова Елена Николаевна; заведующая отделом лабораторного обеспечения - врач-бактериолог Мосеева Раиса Фарзтдиновна; помощник врача по гигиене детей и подростков, специалист органа инспекции Босько Нина Николаевна; помощник врача по гигиене труда Чернова Елена Александровна; фельдшер-лаборант Тяпкина Оксана Григорьевна. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИЮ01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015 г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижеудинское медицинское училище» 15.02.2018 года в период с 10 час. 20 мин. до 12 час. 05 мин. установлено:

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижеудинское медицинское училище» (далее ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище») зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1023801891156, ИНН – 3813100208. ОКВЭД – 85.21 – Образование профессиональное среднее.

В соответствии с Уставом Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижеудинское медицинское училище», утвержденного распоряжением заместителем министра здравоохранения Иркутской области А.С. Купцевич № 1754-мр от 29.01.2015 года, юридический адрес учреждения Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Лермонтова, д. 20.

Основным предметом деятельности учреждения является образовательная деятельность по реализации программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов среднего звена; дополнительное образование профессиональное образование, направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды и т.д.. Целями деятельности Учреждения является подготовка квалифицированных медицинских и фармацевтических работников по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, а также дополнительным профессиональным программам.

Образовательная деятельность ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» лицензирована. Лицензия А № 3487773164 от 21.05.2013 года, начало действия лицензии 17.07.2013 года. Лицензия выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

Законный представитель юридического лица ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» - Кокарева Светлана Анатольевна на основании распоряжения Министерства здравоохранения Иркутской области от 02.06.2017 года № 554 л/с «О назначении на должность Кокаревой С.А.»

Количество обучающихся в учреждении на 15.02.2018 года - 167 человек в возрасте от 15 лет и старше. Обучение организовано по сестринскому и лечебному делу. Обучение учащихся осуществляется с 8⁰⁰ до 18³⁰ часов. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 -15 мин.

ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» располагается на самостоятельном земельном участке, представлено 2-этажным кирпичным зданием общей площадью 788,25 м².
Водоснабжение, канализование, отопление – централизованное.

В нарушение п. 2.3.1., п. 2.3.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна здание учебного заведения не оборудовало горячим водоснабжением, в умывальной зоне туалетных помещений для мальчиков и девочек не обеспечила горячее водоснабжение. Фактически здание оборудовано холодным водоснабжением.

В состав учебных помещений входят следующие основные группы: кабинеты общеобразовательные и специальные, кабинет информатики, библиотека.

Наполняемость учебных групп составляет 16-26 человек. Учебные помещения включают: рабочую зону для размещения учебных столов учащихся, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО). Всего задействовано 9 учебных кабинетов, в т.ч. кабинет информатики, который функционирует с 2000 года. Кабинет оборудован компьютерными столами, мягкими стульями, установлено 9 компьютеров. Паспорт компьютерного класса имеется.

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью, интерактивными досками, проекторами.

Для окраски и отделки поверхностей интерьера и оборудования учебных помещений использованы материалы светлой гаммы тонов. Учебные, учебно-производственные, рекреационные и др. помещения с постоянным пребыванием обучающихся имеют естественное освещение через оконные проёмы и искусственное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами имеющими светорассеивающую арматуру.

В ходе проведения проверки 15.02.2018 года в период с 10.30 часов до 11.30 часов специалистом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», помощником врача по коммунальной гигиене Елизарьевой А.Б. произведены измерения параметров искусственной освещенности учебных кабинетов ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище».

Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 16.02.2018 года к протоколу результатов измерений искусственной освещенности аккредитованного испытательного лабораторного центра федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 61 от 16.02.2018 года, представленного в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском районе 22.02.2018 года входящий № 16-07/293, измеренные уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах соответствуют требованиям п. 2.4.2.1., п. 2.4.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

В нарушение п. 2.4.1.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна в кабинете иностранного языка, кабинете № 4А (сестринское дело), кабинете № 5 (каб. акушерства) при расстановке ученических столов и стульев не обеспечила боковое левостороннее естественное освещение. Фактически направление основного светового потока при имеющейся расстановке ученических столов и стульев сзади и справа от обучающихся.

В нарушение п. 2.4.1.11. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна светопроемы учебных помещений не оборудовала регулируемыи солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевыми шторами светлых тонов.

В нарушение п. 2.4.3.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных

учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна в учебных кабинетах, библиотеке не обеспечила соблюдение режима проветривания перед занятиями, в каждую перемену и после уроков, так как форточки и фрамуги в учебных кабинетах, библиотеке заклеены и не функционируют.

В ходе проведения проверки 15.02.2018 года в период с 10.30 часов до 11.30 часов специалистом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», помощником врача по коммунальной гигиене Елизарьевой А.Б. произведены измерения параметров микроклимата в учебных кабинетах ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище».

Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 15.02.2018 года к протоколу результатов измерений параметров микроклимата аккредитованного испытательного лабораторного центра федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 58 от 15.02.2018 года, представленного в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском районе 22.02.2018 года входящий № 16-07/292, измеренные параметры микроклимата соответствуют требованиям п. 2.4.3.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

В ходе проведения проверки 15.02.2018 года в период с 10.30 часов до 11.30 часов специалистом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», помощником врача по гигиене труда Черновой Е.А. произведены измерения напряженности электрического поля, плотности магнитного потока и напряженности электростатического поля от видеодисплейных терминалов ПЭВМ в учебном кабинете информатики ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище».

Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 16.02.2018 года к протоколу результатов измерений напряженности электрического поля, плотности магнитного потока и напряженности электростатического поля от видеодисплейных терминалов ПЭВМ аккредитованного испытательного лабораторного центра федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 68 от 16.02.2018 года (входящий номер 16-07/295 от 22.02.2018 года) измеренные уровни напряженности электромагнитного поля на рабочих местах не превышают допустимые значения.

В ходе проведения проверки 15.02.2018 года в период с 10.30 часов до 11.30 часов специалистом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», помощником врача по гигиене труда Черновой Е.А. произведены измерения параметров шума в учебном кабинете информатики ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище».

Согласно экспертного заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений от 21.02.2018 года к протоколу результатов измерений параметров шума аккредитованного испытательного лабораторного центра федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 67 от 21.02.2018 года (входящий номер 16-07/294 от 22.02.2018 года) измеренные уровни шума на рабочих местах пользователей ПК не превышают допустимые значения согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

В ходе проведения проверки 15.02.2018 года в период с 10.30 часов до 12.05 часов специалистом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», фельдшером-лаборантом Тяпкиной О.Г. произведены заборы проб воздуха закрытых помещений в учебном кабинете информатики, терапии, каб. бухгалтерии ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище».

Согласно протокола лабораторных испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 110 от 19.02.2018 года, представленного в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском

районе 22.02.2018 года входящий № 16-07/296, пробы воздуха закрытых помещений в объеме проведенных исследований соответствуют по содержанию гидроксибензола, формальдегида требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», изменение № 11 к ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Влажная уборка учебных кабинетов и других помещений осуществляется после занятий и на переменах.

В нарушение п. 2.2.4.12, п. 2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна не выделила помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном, подводкой холодной и горячей воды; уборочный инвентарь не промаркирован. Фактически хранение уборочного инвентаря осуществляется в помещении туалетных в шкафу. Мытье уборочного инвентаря проводится в холодной воде, в туалетных, так как отсутствует подводка горячего водоснабжения.

В нарушение п. 2.5.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна не обеспечила проведение один раз в месяц генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В учреждении имеется достаточный запас моющих и дезинфицирующих средств.

Образовательный процесс в ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной, физической и общекультурной подготовки выпускников. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с образовательными программами начального профессионального образования и расписанием учебных занятий для каждой профессии и формы получения образования. Группы обучаются в шестидневном режиме. Объем учебно-производственной нагрузки не превышает 36 часов (академических) в неделю и 6 часов в день. Для учащихся первого курса недельная нагрузка составляет 35 часов. Производственное обучение запланировано в дни высокой работоспособности (кроме понедельника и субботы). В течение дня предусмотрено чередование общеобразовательных, общетехнических и специальных предметов. Занятия в училище начинаются в 8 час.00 мин., перерывы между уроками 10 мин. В расписании занятий уроки физической культуры равномерно распределены по дням недели. Занятия физической культуры проходят в спортивном зале расположенном по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 25А в соответствии с договором безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом от 09.01.2018 года.

Питьевой режим в учреждении организован бутилированной водой с использованием одноразовых стаканчиков. Вода, поставляемая в учреждение имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

Питание детей в ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» не организовано. Питание обучающихся осуществляется самостоятельно. Ежемесячно обучающимся ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» в соответствии с Законом Иркутской области № 91-03 от 10.07.2014 года «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» производятся выплаты в размере 154 руб. на человека.

12.02.2018 года в период с 13.30 мин. до 15.00 мин. проведена проверка 21 личных медицинских книжек персонала, сроков и полноты прохождения медицинского профилактического осмотра и гигиенического обучения, проведения вакцинопрофилактики.

В ходе проверки личных медицинских книжек работников учреждения, нарушений в прохождении периодического медицинского осмотра и санитарно-гигиенического обучения не выявлено.

Периодический медицинский осмотр проводится согласно графика.

13.02.2018 года в период с 10.00 мин. до 11.30 мин. рассмотрение документов представленных юридическим лицом Областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Нижнеудинское медицинское училище» в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском районе согласно требований п. 13 распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 00157 от 29.01.2018 года: копия договора № 30 от 01.01.2018 года на вывоз нечистот; копии договоров № 09 от 01.01.2016г.; № 01 от 01.01.2017г.; копия договора на проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий № 48 от 10.08.2016г., копия договора на проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий № 48 от 01.01.2017г., копии актов на проведение дезработ; копия договора по вывозу груза № 026 от 10.08.2016г.; копия поименного списка работников на прохождение медицинского осмотра; копии заключительных актов по результатам периодических медицинских осмотров за период 2016г. и 2017г.; копия договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом от 09.01.2018г.; копия должностной инструкции директора Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижнеудинское медицинское училище»; копия распоряжения № 554 л/с от 02.06.2017 года; копия страниц паспорта Кокаревой Светланы Анатольевны.

15.03.2018 года в период с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут - обобщение материалов проверки.

(сведения о результатах проверки в полном объеме)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение п. 2.3.1., п. 2.3.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна здание учебного заведения не оборудовало горячим водоснабжением, в умывальной зоне туалетных помещений для мальчиков и девочек не обеспечила горячее водоснабжение. Фактически здание оборудовано холодным водоснабжением.
2. В нарушение п. 2.4.1.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна в кабинете иностранного языка, кабинете № 4А (сестринское дело), кабинете № 5 (каб. акушерства) при расстановке ученических столов и стульев не обеспечила боковое левостороннее естественное освещение. Фактически направление основного светового потока при имеющейся расстановке ученических столов и стульев сзади и справа от обучающихся.
3. В нарушение п. 2.4.1.11. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна светопроемы учебных помещений не оборудовала регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевыми шторами светлых тонов.
4. В нарушение п. 2.4.3.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна в учебных кабинетах, библиотеке не обеспечила соблюдение режима проветривания перед занятиями, в каждую перемену и после уроков, так как форточки и фрамуги в учебных кабинетах, библиотеке заклеены и не функционируют.
5. В нарушение п. 2.2.4.12, п. 2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна не выделила помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном, подводкой холодной и горячей воды; уборочный инвентарь не промаркирован. Фактически

хранение уборочного инвентаря осуществляется в помещении туалетных в шкафу. Мытье уборочного инвентаря проводится в холодной воде, в туалетных, так как отсутствует подводка горячего водоснабжения.

6. В нарушение п. 2.5.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» директор ОГБПОУ «Нижеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна не обеспечила проведение один раз в месяц генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(сведения о результатах проверки в полном объеме)

За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении должностного лица – директора Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижеудинское медицинское училище» Кокаревой Светланы Анатольевны.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.01.2018 года, копия должностной инструкции директора Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижеудинское медицинское училище»; копия распоряжения № 554 л/с от 02.06.2017 года; копия страниц паспорта Кокаревой Светланы Анатольевны. предписание (поручение) № 7/011 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1 от 01.02.2018 года, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № ЮЛ/К-П/16 от 15.03.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском районе Капская Наталья Сергеевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижнеудинское медицинское училище» Кокарева Светлана Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 _____ марта _____ 20 _____ 18

✓



_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на _____ страницах с копиями приложений направлен за исх. № _____ от _____ 20 ____ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

_____ (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу _____

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру _____

(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)

Исх. № _____ от _____ 20 ____ г.